






kroonlijsten voor inditecte verlichting
corniches d'éclairage indirect





C351





C352




C357



C358




VERLICHTING
ÉCLAIRAGE



C357



C900



C358




C356, C351

DESIGNED BY: J. VERGRACHT: C351, C352, C357, C358



© REGISTERED DESIGN: C351, C352





C902



C901



C900



LIGHTING STRING



IL100
 Flexibele armatuur, incl. 14 lamphouders
 Armature flexible, 14 douilles incl.
 L: 200 cm





IL110
 15 lampjes/lampes Vacuum 10W-12V



IL120
 transformator 150W-12V
 1 transfo 150W per lengte van 2m
 transformateur 150W-12V
 1 transfo 150W par longueur de 2m

PLEXI COVERS



IL000-001
 5 x plexi cover voor C357, L: 100 cm
 5 x couvertures en plexi pour C357, L: 100 cm
IL000-002
 5 x plexi cover voor C358, L: 100 cm
 5 x couvertures en plexi pour C358, L: 100 cm

T5 TUBE



IL002-002



IL002-002

L: 119cm

T5 HE 1x 28W incl.

incl. connectiekabel/câble de connection incl. L: 50 cm



IL002-001

IL002-001

L: 59 cm

T5 HE 1 x 14W incl.

incl. connectiekabel/câble de connection incl. L: 50 cm



IL002-003

L: 180cm

stroomkabel/fil électrique

max. 12 lengtes per stroomkabel
max. 12 armatures par fil électrique

LIGHT PLATE



IL001-006



IL001-006

L: 200 cm (max 223cm)

T5 HE 2 x 28W excl.

Philips DALI Touch & Dim

Digitale dimmer incl./Variateur de lumière digitale incl.



IL001-005

IL001-005

L: 50 cm (max 55cm)

T5 HE 1 x 14W excl.

Philips DALI Touch & Dim

Digitale dimmer incl./Variateur de lumière digitale incl.

max. 30 armaturen in één lijn/max. 30 armatures en ligne